## 954BBT

## MINITRANSPORTER CINGOLATO CON GRU SCARRABILE "M50" E 4 PIEDI STABILIZZATORI IDRAULICI

## MODELLO

0.

954.AMTI-5.0GRU-

La prima piccola gru dalle grandi prestazioni, risposta ideale per esigenze di carico e scarico di qualsiasi elemento, dal giardinaggio all'edilizia, dalla nautica ai lavori elettrici e/o idraulici, ma anche per manutenzioni ed hobbistica.

DIMENSIONI DELLA MACCHINA			
Altezza max	151 cm		
Larghezza max	74 cm		
Lunghezza max (pedana chiusa)	150 cm		
Cingoli	180 x 60 x 38 mm		
Carreggiata	74 cm		

PESI	
Peso sottocarro	320 kg
Peso gru con basamento	326 kg
Peso complessivo	646 kg



TRASMISSIONE	
Tipo	Idraulica
Velocità	Lenta 2,1 km/h Veloce 4,8 km/h
Ribaltamento	Idraulico
Pressione max	160 bar

CARATTERISTICHE GRU				
Capacità sollevamento	5 kNm			
Numero di sfili	2 idraulici			
Altezza a riposo	150 cm			
Altezza max gru aperta	395 cm			
Ingombro max piedi a terra	213cm x 207 cm			
Sollevamento max	500 kg/200 kg			
Diagramma di carico	Manuale uso e manutenzione			

E-mail: info@954bbt.com Web: www.954bbt.com

MOTORIZZAZIONI	CAVALLI	CODICE
Honda benzina avviamento manuale/elettrico	9 cv	G09H/GE09H
Axo benzina avviamento manuale/elettrico	9 cv	G09/GE09
Axo diesel avviamento manuale/elettrico	7 cv	D07/DE07
Yanmar diesel avviamento manuale/elettrico	7 cv	D07Y/DE07Y
Elettrico MYT100, alimentazione 230 V	3 kw	MYT100



## MINITRANSPORTER CINGOLATO CON GRU SCARRABILE "M50" E 4 PIEDI STABILIZZATORI IDRAULICI













